



SQUID INK

Distribuido por ALFAMAQ

Equipos de Codificación

Para la industria del empaque. Impresión de fechas de caducidad, lotes, logotipos, códigos de barra...



Codificadores de alta resolución de la marca norteamericana Squid Ink.

Impresoras para líneas continuas de la marca Squid Ink, representados en México por Alfamaq. Equipos de codificación ideales para producciones medianas y altas, con sus versátiles cabezales de alta resolución cubren necesidades de marcaje, tanto en caracteres pequeños como grandes, funcionales para empaques primarios y secundarios.



SQUID INK
Distribuido por ALFAMAQ

Copilot MAX. Imprime caracteres grandes, logos y códigos de barra en alta resolución. Permite utilizar tintas curables UV.



Características

- Tecnología DOD (Drop On Demand) Piezoeléctrico. Alta resolución.
- Altura de impresión Hasta 5.6".
- Distancia de impresión Hasta 5 mm.
- Velocidad Hasta 67 m/min.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado 5 a 8 segundos.
- Destacado Sistema de tinta activo que permite codificar en diferentes posiciones y alturas de trabajo. Utiliza hasta 2 cabezales de impresión.

SQ 2, SQ 2 Scorpion y Vector XII. Diseñados para imprimir caracteres grandes en estilo matricial sobre empaques secundarios.



Características

- Tecnología DOD (Drop on Demand) Piezoeléctrica. Matricial.
- Altura de impresión Hasta 1.75".
- Distancia de impresión Hasta 20 mm.
- Velocidad Hasta 91 m/min.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado 5 a 8 segundos.
- Destacado El precio más bajo por carácter impreso. Cuenta con múltiples combinaciones de tamaño de cabezal.

Jetstream. Diseñado para imprimir caracteres pequeños a gran velocidad en superficies de difícil anclaje.



Características

- Tecnología CIJ (Continuous Inkjet). Matricial.
- Altura de impresión Hasta 5 renglones dentro de 0.7".
- Distancia de impresión Hasta 30 mm.
- Velocidad Hasta 305 m/min.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado Instantáneo.
- Destacado Para altas producciones y superficies de difícil anclaje. Ideal para empaques primarios.



SQUID INK
Distribuido por ALFAMAQ

Copilot Gemini. Llamado a ser el reemplazo de las etiquetas por su capacidad de impresión en hasta 5.6" de altura en alta calidad.



Características

- Tecnología DOD (Drop on Demand) Piezoeléctrico. Alta Resolución.
- Altura de impresión 5.6".
- Distancia de impresión Hasta 4mm.
- Velocidad 67m/min.
- Superficies de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de Secado 4 a 12 segundos en no porosos.
- Destacado Tiene la capacidad de codificar con la ayuda de tintas curables UV LED.

SQ Láser 10, 30 y 50F. Equipos de codificación láser ideales para empaques primarios de diversas industrias.



Características

- Tecnología Láser CO2 y Fibra.
- Potencias 10W (SQ-10), 30W (SQ-30) y 50W (SQ-50F).
- Altura de marcado Hasta 8".
- Distancia de marcado Hasta 19 mm.
- Velocidad 1000 caracteres por segundo.
- Superficie de marcado CO2: Papel, madera, PVC y vidrio. Fibra: Plásticos y metal.
- Destacado Elimina el uso de tintas y garantiza un marcado permanente.

Copilot 128 y 256. Impresión en alta resolución de caracter grande y pequeño, logotipos, código de barras e información variable de gran nitidez.



Características

- Tecnología DOD (Drop on Demand) Piezoeléctrico. Alta resolución.
- Altura de impresión Hasta 5.6".
- Distancia de impresión Hasta 5 mm.
- Velocidad Hasta 53 m/min.
- Superficie de impresión Porosas y no porosas.
- Tiempo de secado 4 a 8 segundos.
- Destacado Ideales para empaques secundarios, reducir inventario de cajas preimpresas y garantizar bajos costos de impresión.

Vertical Case Transport System. Transportador de cajas ideal para centrales de impresión, de fácil integración con nuestros sistemas de codificación.



Características

- Manufactura Acero calibre 12 de alta resistencia.
- Tamaño de caja Desde 10 x 10" hasta 48" x 29".
- Velocidad de la banda 72 pies/min.
- Capacidad de depósito Hasta 75 cajas.
- Destacado En conjunto con nuestros equipos de codificación, crea una estación de impresión para cajas fuera de línea de producción, eliminando la necesidad de inventario de cajas preimpresas.

Copilot + Curado UV LED. Equipo de codificación+ curado LED para secado instantáneo, compatible con toda la línea Copilot.



Características

- Área de curado 20 mm x 80 mm y hasta 40 mm x 80 mm o 20 mm x 160 mm con doble cabezal.
- Altura de iluminación 1,5 a 10 mm.
- Tiempo de secado Hasta 35 m/min según el sustrato.
- Cabezal de iluminación 4,7" x 2,6" x 4,7".
- Dimensiones del controlador 13" x 9" x 5,2".
- Modos de control Manual o automático.

Copilot 500 Impresión en alta resolución de carácter grande y pequeño, logotipos, código de barras e información variable.



Características

- **Tecnología** Tecnología DOD Inkjet. Hi-Res 180 DPI
- **Replones** Hasta 15
- **Altura de impresión** 53mm
- **Velocidad** 38 m / min
- **Distancia de Impresión** 3mm - 7mm.
- **Superficie de impresión** Porosos y no porosos.
- **Tiempo de secado** 4 a 12 segundos en no porosos.
- **Destacado** Identificación y decoración monocromo negro para empaques secundario. Reduce inventario de cajas preimpresas.

SO 50F Láser Para aplicaciones de codificación primaria automotriz, electrónica, médica, aeroespacial y más.



Características

- **Tecnología** Láser de fibra
- **Potencias** Modelo 50W
- **Área de grabado** 100mm x 100mm - 250mm x 250mm
- **Distancia de grabado** 100 mm - 305 mm
- **Velocidad** Hasta 1000 caracteres/s.
- **Superficie de grabado** Cerámica, plásticos, metales mate, caucho, material
- **Destacado** Se adapta a entornos de producción de espacio limitado. Instalación sencilla para productos fijos y móviles



SQUID INK

Distribuido por ALFAMAQ

IZTAPALAPA, CDMX.

Ta Cerrada Jacarandas 14, Col. El
Vergel, Iztapalapa, CDMX. C.P. 09880
Tel: (55) 5426-4137

GUADALAJARA, JAL.

Calle Cenit #1204 Col. Jardines del
Bosque Guadalajara Jal. C.P. 44520
Tel: (33) 3560-5340

MONTERREY, NL.

Av. Santo Domingo 929, Las Puentes
4to Sector, 66430 San Nicolás de los
Garza, N.L.
Tel: (81) 1642-2320

QUERÉTARO, QRO.

Camino al cerrito 1 Local 21,
Fraccionamiento los Nogales,
Corregidora C.P. 76900
Tel: (442) 829-7069

PUEBLA, PUE.

Av. 13 Pte. 908, Barrio de Sta Maria
Xixitla, 72762 Puebla, Pue.
(222) 478-3210

AGUASCALIENTES

Atención local
Tel: (55) 1082-5743

Email: info@alfamaq.mx Web: www.squidink.mx

800 253-2627



Contáctanos en whatsapp 55 1082-5743